

CODICE DIANFLEX 413-XSSI61

sauermann®

KIMO®
INSTRUMENTS

Si-61 pompa a pistone

La pompa a pistone compatta

[Home](#) > [Pompe di scarico condensa](#) > [Pompe per serbatoi di condensa](#) > [Si-61 pompa a pistone](#)



Rif: SI61CE02UN23 | Disponibile in: **Europe**

La Si-61 è una pompa a pistone di colore neutro, ideale per ambienti abitativi, con serbatoio incorporato (0,37 l) studiato per eliminare le condense acide prodotte dalle caldaie a condensazione fino a 50 kW.

La tecnologia Sauermann® consente la rimozione di particolato e grazie all'innovativo galleggiante, rende la pompa completamente affidabile sulle caldaie a condensazione.

Colore bianco, dimensioni ridotte e basso livello di rumorosità rendono la Si-61 ideale per l'installazione anche in cucina



Tecnologia brevettata



Resistente all'inquinamento



Facile da Installare



Adattato agli spazi abitativi

Informazioni sul prodotto

Kit content

DETTAGLI TECNICI

Portata massima	10 l/h
Prevalenza massima	4 m
Pressione massima	8 m
Classe di isolamento	Double insulation
Alimentazione elettrica	230 V~ 50/60 Hz - 10W
Condizioni operative	100% in continuo
Protezione	IPX4
Colore	Bianca
Volume del serbatoio	0.37 L

DIMENSIONI DELLA POMPA

	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Pompa	168 mm	90 mm	88 mm
Packaging	293 mm	136 mm	183 mm

LIVELLI DI RILEVAMENTO

ON	28 mm
OFF	24 mm

Pacchetto principale

5

Interruttore di sicurezza

NC: 4 A resistivo 250 V

Rilevamento

ON: 28 mm / OFF: 24 mm / Sicurezza: 35 mm

SAFETY

35 mm

STANDARD DI SICUREZZA

CE

DIRETTIVE ROHS E RAEE

Compliant