



ZIP 110/130



MANUALE DI INSTALLAZIONE

1. misure della tenda

ingombri ZIP 110




ingombri ZIP 130



2. fissaggio del cassonetto a soffitto

Aprire la copertina del cassonetto: togliere le piastrine e ruotare la cover. FIG. 1

FIG. 1



Svitare il grano e togliere le staffe di fissaggio del cassonetto FIG. 2

FIG. 2



**Predisporre i fori sul soffitto con tasselli tipo fischer M6 - testa svasata
Avvitare le staffe a soffitto. FIG. 3**

FIG. 3



Agganciare il cassonetto alle staffe e chiudere il grano di bloccaggio con forza FIG. 4


FIG. 4



3. fissaggio delle guide a parete


Togliere la cover della guida
sfilandola, togliere la guida
Zip
FIG. 4

FIG. 4




infilare la guida principale
sull'innestp della testata del
cassonetto, prendere le misure
dei fori esterni, togliera la guida e
predisporre dei tasselli tipo
Fischer M6
FIG. 5

FIG. 5



Chiudere la guida avvitando
pedino e tappo superiore,
innestare la guida sul perno della
testata,
FIG. 6
fissare la guida al
muro. FIG. 7

FIG. 6




Inserire la guida
Zip FIG. 8

FIG. 7



FIG. 8




4. chiusura delle cover e regolazioni

Attraverso l'azionamento del motore, passare il tessuto con la cerniera nella guida Zip utilizzando gli appositi inviti

FIG. 9


FIG. 9



Dopo aver fatto scendere il telo di circa 20 - 25 centimetri, chiudere la cover guida facendo una decisa pressione sullo scatto.

FIG. 10


FIG. 10



Chiudere la cover del cassonetto con le piastrine e serrare il grano.

FIG. 11

FIG. 11



Consultare le istruzioni del motore per determinare i finecorsa



NOTA BENE

**PERCHE' IL FUNZIONAMENTO
DELLA VOSTRA TENDA SIA
CORRETTO ED EFFICACE, IL
CASSONETTO DEVE ESSERE
DRITTO SUL FRONTE, LE GUIDE
EQUIDISTANTI L'UNA DALL'ALTRA
E SULLO STESSO ASSE
LONGITUDINALE**



SHOP NOW »

**Via Carrara dell'Arena n.1 - 84034
Padula (SA)**

info@letapparelle.com

Tel. 089 9358240